

DER NEUE 256i KANN ALLES,

WAS EIN MULTIFUNKTIONSSYSTEM KÖNNEN MUSS. SOGAR SICH SELBST ERKLÄREN.



ENDLICH EIN MULTI-FUNKTIONSSYSTEM, MIT DEM SIE SOFORT LOSLEGEN KÖNNEN.

MIT DEM NEUEN 256i BEKOMMEN SIE EIN ALLROUNDTALENT. DAS IHNEN DAS LEBEN IM BÜRO GANZ EINFACH MACHT. UND DABEI NOCH ZEIT, PLATZ UND ENERGIE SPART!

Freuen Sie sich auf ein DIN-A3-Multifunktionssystem, für das Sie weder Systemadministrator sein noch dicke Bedienungsanleitungen lesen müssen. Ihr neuer 256i funktioniert fast von allein. Denn er lässt sich intuitiv bedienen und erklärt sich praktisch von selbst, egal ob Sie kopieren, drucken oder scannen wollen.

Und er lässt sich in fast jede Netzwerkumgebung problemlos integrieren. Dabei hilft Ihnen der Schnelleinstellungs-Assistent Schritt für Schritt.

Doch noch viele weitere Vorteile machen den kompakten 256i zum idealen Kollegen in kleinen Abteilungen oder am Empfang:

Die HyPAS¹⁾-Schnittstelle zum Beispiel. Damit können Sie das System Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen und mittels Integration der optionalen Scan20CR-Software beim Scannen textdurchsuchbare Dokumente erstellen. Ganz einfach. Lästiges Abtippen oder die zeitintensive Suche nach Unterlagen entfallen.

Me-Printing oder Archivierungslösungen nutzen möchten, dann rüsten Sie diese bei Bedarf einfach nach.

Und wenn Sie noch weitere Möglichkeiten wie Follow-

Außerdem können Sie Ihre Aufträge mittels Authentifizierung einzelnen Projekten zuordnen. Das hilft Ihnen Kosten zu kontrollieren und sorgt gleichzeitig für mehr Sicherheit bei sensiblen Daten.

Apropos Sicherheit: Ihre Ausdrucke können nicht in falsche Hände gelangen dank Funktionen wie "Privater Druck" und Direktdruck vom USB-Stick. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Authentifizierung zur Steuerung von Nutzungsberechtigungen, zum Beispiel mit dem Card Authentication Kit (B)**.

Bei aller Flexibilität und Funktionsvielfalt ist der 256i besonders geräuscharm und mit nur 0,9 Watt Verbrauch im Schlafmodus sowie geringen wöchentlichen Verbrauchsdurchschnittswerten geradezu fortschrittlich energiesparend.



500 Blatt Finisher Erstellen Sie verteilfertige geheftete Dokumente.



1 x 500 Blatt oder 2 x 500 Blatt Papierkassetten, alterna-Unterschrank Nr. 62 (ohne Abbildung)

MULTIFUNKTIONSSYSTEM

Modelle für Einstiegs- bis mittlere Volumen

DIN A3

Standardausstattung mit 1 x 500 Blatt Universalkassette, Duplexeinheit, Originaleinzug und Job Separator



Intuitive Bedienung



Automatische Originalverarbeitung



Hohe Sicherheit

UND DAS HABEN SIE DAVON:

- Intuitiv und individualisierbar: Das farbige Touch-Panel garantiert eine einfache Bedienung.
 Häufig genutzte Funktionen können als Favoriten gespeichert und nach Bedarf abgerufen werden.
- Produktiv und effizient: Kopieren und Drucken mit bis zu 25 DIN-A4-Seiten pro Minute und Scannen mit bis zu 40 DIN-A4-Seiten pro Minute.
- Einfach automatisch: Der Originaleinzug mit Wendung für 50 Blatt scannt in Schwarz-Weiß oder in Farbe, ein- oder beidseitig. Bei Bedarf können auch mehr als 50 Vorlagen für einen Auftrag gescannt werden.
- Nahtlose Kommunikation: Das optionale Fax Kit und seine vielfältigen Funktionen sorgen für optimale Kommunikation.
- Vielseitig und flexibel: Die maximal 3 x 500 Blatt Universalkassetten* und die 100-Blatt-Universalzufuhr verarbeiten Papiergewichte zwischen 60 und 163 g/m² bzw. 256 g/m².
- Ressourcenschonend: Langlebige Komponenten stellen sicher, dass nur die Tonerkartusche regelmäßig getauscht werden muss.



¹⁾erfordert optionalen Speicher

^{*}Option

^{**}Option ohne Abbildung



TECHNISCHE DATEN

Allgemein		

Typ Tischgerät

Funktion Kopieren, Drucken, Scannen,

optional: Faxen

Drucktechnologie Laser s/w

Originaleinzug 50 Blatt DIN A4 (Standard)

Originalformat max. DIN A3 vom Vorlagenglas 256i: max. 25 DIN-A4-Seiten/Min. und

Kopier-/Druckaeschwindigkeit max. 12 DIN-A3-Seiten/Min.

20 Sek Anwärmzeit Kopierauflösung 600 x 600 dpi

Graustufen 256

Papierzufuhr 1 x 500 Blatt Universalkassetten

(DIN A5R-DIN A3), 100 Blatt Multi Bypass

(DIN A6R-DIN A3)

Papiergewichte Universalkassette 60-163 g/m²,

Multi Bypass 45-256 g/m², Duplex 60-163 g/m²

Papierausgabe 250 Blatt DIN A4

Job Separator 50 Blatt DIN A4 (Standard)

Systemspeicher 1 GB RAM, max. 2 GB RAM

Kopienvorwahl 1-999 Kopien

Zoom 25%-400% in 1%-Schritten

Funktionen Farbiger Touch-Screen, Duplex, Drucken

vom/Scannen zum USB-Stick, Jobreservierung, N-up, Favoriten,

100 Kostenstellen/20 Easy Logins u.v.m.

Abmessungen/Gewicht

Abmessungen 694 x 590 x 590 mm (H x B x T)

Gewicht ca. 52 kg

Umwelt

Netzspannung 220/240 V, 50 Hz

ca. 530 W im Betrieb, Leistungsaufnahme

ca. 114 W im Bereitschaftsmodus,

ca. 0,9 W im Sleep-Modus

Geräuschentwicklung ca. 44,6 dB(A) im Betrieb,

ca. 27,6 dB(A) im Bereitschaftsmodus

(DIN/ISO 7779/9296)

Sicherheit GS/TÜV. CE

Drucksystem

Im System integriert Typ Druckformate DIN A6R-DIN A3

Druckauflösung 600 x 600 dpi

Prozessor PowerPC 464/800 MHz USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, Schnittstellen

USB-Host (2), CF-Slot

TCP/IP Net BELIL EtherTalk Netzwerkprotokolle

Windows 2000, XP, Vista, Windows Betriebssysteme

7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS X

Emulationen PCL6 (5e/XL), KPDL 3 (PostScript 3

kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIe

Funktionen PDF/XPS-Direktdruck, E-Mail Druck,

privater Druck, Barcodedruck

Scansystem

Scantechnologie CCD Farbe und s/w Scanformat max DIN A3

Scangeschwindigkeit s/w: max. 40/14 DIN-A4-Originale/Min.

(Simplex/Duplex) in 300 dpi, Farbe: max. 20/9 DIN-A4-Originale/Min. (Simplex/Duplex) in 300 dpi

Scanauflösung 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Scanmodus Foto, Text, Foto/Text, für OCR optimiert

Dateiformate TIFF, PDF, JPEG, XPS

Schnittstellen 10/100/1000BaseTX, USB 2.0

Netzwerkprotokoli TCP/IP

Betriebssysteme Windows XP, Vista, Windows 7/8,

Server 2003/2008 R2, Novell NetWare,

Linux, Mac ab OS X

Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to Funktionen

FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan,

WIA-Scan, SMTP-Authentifizierung, LDAP

Option Faxsystem (U)

Kompatibilität Super G3 Originalformat max DIN A3 33,6 kbps Modemaeschw.

Übertragungsgeschw. 3 Sek. oder weniger mit JBIG

JBIG, MMR, MR, MH Kompressionsmeth.

Faxauflösung

Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Superfein (200 x 400 dpi),

Ultrafein (400 x 400 dpi)

16 MB (max. 9,5 MB Bilddatenspeicher) Faxspeicher

Rufnummernspeicher 200 Nummern Zielwahl 100 Nummern Gruppenwahl 50 Nummern

Betriebssysteme Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1,

Server 2003/2008 R2

Funktionen Netzwerk-Faxtreiber, automatische

Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden

Optionen

DF-470 interner Finisher (Kanazität: 500 Finisher

Blatt DIN A4. Heftung max. 50 Blatt DIN A4)

Papierzufuhr PF-470 (1 x 500 Blatt Universalkassette

[DIN A5R-DIN A3]), PF-471 (2 x 500 Blatt Universalkassetten [DIN A5R-DIN A3])

Card Authentication Kit (B), Card Reader Sonstiges

Holder (B), UG-33 ThinPrint® Kit, IB-50 Gigabit Ethernet Karte, Unter-

schrank Nr. 62

Die HyPAS-Funktionalität steht nur mit zusätzlichem Speicher zur Verfügung.

Der 256i wurde gemäß den Anforderungen des ENERGY STAR-

Programms hergestellt.

*Abhängig vom Betriebszustand.

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten. Abbildungen mit optionalem Zubehör.

UTAX ist seit 1961 die Marke für professionelle Bürotechnologie. Als Partner des Fachhandels und des Mittelstands sind wir spezialisiert auf den Vertrieb und die Integration von Druck-, Kopier- und Multifunktionssystemen in die Unternehmens-IT. Die strategischen und wirtschaftlichen Ziele unserer Kunden unterstützen wir mit ganzheitlichen Dokumentenmanagement-Konzepten. Mit der MPS-Lösung UTAX smart können Output-Systeme herstellerübergreifend gesteuert und die Infrastruktur bedarfsgerecht optimiert werden. UTAX ist eine eingetragene Marke der TA Triumph-Adler GmbH.

UTAX Norderstedt www.utax.de



Ihr UTAX-Vertragshändler

07/2017